


Termék- és árkatatógus



Mi a közös a tetőfedésben és a gasztronómiában?

Elgondolkodott már valaha azon, hogy mennyi közös pont lelhető fel az ételkészítés művészeté és a minőségi tetőcserép-gyártás folyamata között?

Online elérhető katalógusunkban új megközelítésben mutatjuk be termékkínálatunkat, amelynek minden eleméhez Sárközi Ákos Michelin-csillagos séf álmodott meg és alkotott egy-egy különleges fogást.

Tekintse meg online 5 csillagos tetőcserép-étlapunkat, és találja meg az ön ízlésének megfelelő megoldást!

bramac.hu/gasztro



Sárközi Ákos

Michelin-csillagos séf

Tartalomjegyzék

Termékportfólió	4	Tectura Novo	21
Római Star	6	Reviva Novo	22
Platinum Star	7	Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás	
Duna Thermo Protector	8	Reviva, Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez	23
Római Protector	9	Tartozékok minden tetőcserepéhez	25
Római Antik	9	Bramac Therm Kompakt	36
Adria	10	Bramac Therm Top	37
7° Protector	11	Bramac Therm Basic	38
Római Novo	12	Bramac Therm Basic ALU	39
Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás		BMI Thermazone rendszerkiegészítők, rendszercsavarok	40
hullámos tetőcserepekhez	13	Bramac Padlóburkoló lap	41
Tetőáttörés, járás a tetőn, hófogás		Fém ereszcatorna-rendszer	42
7° Protector tetőcserepekhez	15	Garancialevél beton tetőcserepekhez	44
Tegalit Star	17	Garancialevél 7° Protector cserepekhez	46
Tectura Thermo Protector	18	Garancialevél 15 év rendszergarancia	48
Tectura Protector	19	Mit nyújt önnek a BMI Bramac rendszergarancia?	50
Tectura Antik	19	Bramac rendszermeister hálózat	51
Reviva Protector	20	Általános eladási és szállítási feltételek	52
Reviva Antik	20	Vevőszolgálat, kiszállítás	56

Bramac tetőcserep-választék

Az Ön választása a legszebb formákból




STAR

A tetőcserepek sztárjai


Római Star **BRAMAC STAR**



Platinum Star **BRAMAC STAR**




Tegalit Star **BRAMAC STAR**




PRÉMIUM

Ellenálló és stílusos

Tectura Thermo Protector **BRAMAC THERMO PROTEKTOR**



Duna Thermo Protector **BRAMAC THERMO PROTEKTOR**




Római Protector **BRAMAC PROTEKTOR**



Reviva Protector **BRAMAC PROTEKTOR**



Tectura Protector **BRAMAC PROTEKTOR**



7° Protector **BRAMAC PROTEKTOR**



Adria



Antik



Ismerje meg STAR tetőcserepeink titkát
a www.tobbmintcserep.hu oldalon!



STANDARD

Tartós, ellenálló és gazdaságos

Római Novo

BRAMAC
NOVO
Az Új Standard



téglavörös rubinvörös barna antracit

Tectura Novo

BRAMAC
NOVO
Az Új Standard



téglavörös antracit

Reviva Novo

BRAMAC
NOVO
Az Új Standard



téglavörös barna antracit

GONDOLKODJON RENDSZERBEN!

Rendszercsomagjaink segítenek a választásban.



STAR CSOMAG

Star csomagunk a **legtöbb, és legmagasabb minőségi kategóriájú tartozékkal felszerelt** ajánlatunk, melynek köszönhetően az építetők házukat hosszú évek elteltével is a legnagyobb biztonságban tudhatják. A tetőn egyesül a rendszerelemeinknek köszönhető megbízhatóság és a legújabb **Star tetőcserepeink által nyújtott ragyogás**, mellyel a tetőt éppolyan szépek láthatják majd, mint a beköltözés napján.



PRÉMIUM CSOMAG

Prémium csomagunk ideális választás, ha a Prémium tetőfólia, kúpalátét és más rendszerelemek mellett az **extrém viharállóság** kiemelt helyen szerepel a tetővel szemben támasztott követelmények között. A csomagba tartozó rendszerelemeket és tetőcserepeket úgy válogattuk össze, hogy szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenálljanak.



PRÉMIUM 7° CSOMAG

7 fokal prémium csomagunk a modern, **már-már lapostetőre jellemző megjelenésű otthonokhoz** kínál megoldást. Akik ezt választják, azoknak nem kell lemondaniuk a környezetbe illő tetőcserepekről, illetve a cseréptető nyújtotta tervezési szabadságról és komfortról.



STANDARD CSOMAG

A **jól bevált klasszikusokat és gazdaságos megoldásokat** kereső felújítók mindent megtalálnak ebben a csomagban, amely **a garantált tetőbiztonsághoz** szükséges. Szilárd alapokra építve, és a tetővel szemben támasztott követelményeknek megfelelően a kiegészítők sora bővíthető.

STAR

Római Star

Színek:



téglavörös



rubinvörös



sötétbarna



antracit



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft			
				Téglavörös, rubinvörös		Sötétbarna, antracit	
				db / raklap		ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek	darab / köteg						
1 Római Star 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	590,55	750,00	590,55	750,00
2 Római Star 1/2	176	szükség szerint	db	740,16	940,00	740,16	940,00
3 Szegélycserép balos, jobbos***	32	3 db/oromszegély fm	db	2 244,09	2 850,00	2 519,69	3 200,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	3 141,73	3 990,00	3 141,73	3 990,00
5 Kúpcerép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6 299,21	8 000,00*	7 185,04	9 125,00*
5 Kúpcerép***	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 519,69	3 200,00	2 874,02	3 650,00
6 Kezdő élgerincserép***	100	1 db/élgerinc	db	3 976,38	5 050,00	3 976,38	5 050,00
7 Elosztó kúpcerép***	40	1 db/kontyacsúcs	db	4 960,63	6 300,00	4 960,63	6 300,00
8 Kúpceréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	161,42	205,00	161,42	205,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	354,33	450,00	354,33	450,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerincserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerincserép
1 db/elosztó kúpcerép

*** Protector/ThermoProtector felületkezeléssel készül

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

STAR

Platinum Star

Színek:


ezüst metál



barna metál



Megnevezés	Egység	Egységár/Ft	Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőcserepek					
	db / raklap				
	darab / köteg				
1 Platinum Star 1/1	252 / 42	10 db/tető m ²	db	622,05	790,00
2 Platinum Star 1/2	176	szükség szerint	db	748,03	950,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2 519,69	3 200,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	3 141,73	3 990,00
5 Kúpcerép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	7 814,96	9 925,00*
5 Kúpcerép	108	2,5 db/gerinc fm	db	3 125,98	3 970,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	4 133,86	5 250,00
7 Elosztó kúpcerép	40	1 db/kontyacsúcs	db	5 236,22	6 650,00
8 Kúpceréprögzítő /b, a	50 db / doboz	*	db	161,42	205,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő elosztó kúpceréphez) /b, a	100 db / doboz	**	db	354,33	450,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Duna Thermo Protector

Színek:



antracit



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
		db / raklap		
		darab / köteg		
1 Duna Thermo Protector 1/1	db	10 db/tető m ²	574,80	730,00
2 Duna Thermo Protector 1/2	db	szükség szerint	708,66	900,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	db	3 db/oromszegély fm	2 598,43	3 300,00
4 Szellőzőcserép	db	1 db/szarufaköz	3 141,73	3 990,00
5 Kúpcerép folyóméter	fm	1 fm gerinc	7 185,04	9 125,00*
5 Kúpcerép	db	2,5 db/gerinc fm	2 874,02	3 650,00
6 Kezdő élgerinccserép	db	1 db/élgerinc	3 976,38	5 050,00
7 Elosztó kúpcerép	db	1 db/kontyacsúcs	4 960,63	6 300,00
8 Kúpceréprögzítő / a	db	*	161,42	205,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) / a	db	**	354,33	450,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

PRÉMIUM

Római Protector



Színek:



téglavörös

barna

antracit



Római Antik



antik

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
				Tetőcserepek		Antik	
	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg						
1 Római Protector 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	527,56	670,00	527,56	670,00
2 Római Protector 1/2	176	szükség szerint	db	669,29	850,00	669,29	850,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	2 244,09	2 850,00	2 244,09	2 850,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 905,51	3 690,00	2 905,51	3 690,00
5 Félnyeregterelő cserép	30	3,3 db/félnyereg fm	db	5 118,11	6 500,00	–	–
6 Félnyeregterelő szegélycserép balos, jobbos	16	szükség szerint	db	7 007,87	8 900,00	–	–
7 Kúpccserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6 299,21	8 000,00*	6 299,21	8 000,00*
7 Kúpccserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 519,69	3 200,00	2 519,69	3 200,00
8 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	3 976,38	5 050,00	3 976,38	5 050,00
9 Elosztó kúpccserép	40	1 db/kontyecsúcs	db	4 960,63	6 300,00	4 960,63	6 300,00
10 Kúpccseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	161,42	205,00	161,42	205,00
11 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpccseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	354,33	450,00	354,33	450,00

* 1db/kúpccserép
1 db/kezdő élgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Adria

Színek:



magico



vecchio



montano



Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
		db / raklap		
		darab / köteg		
1 Adria 1/1	db	10 db/tető m ²	566,93	720,00
2 Adria 1/2	db	szükség szerint	748,03	950,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	db	3 db/oromszegély fm	3 503,94	4 450,00
4 Szellőzőcserép	db	1 db/szarufaköz	3 346,46	4 250,00
5 Kúpcerép folyóméter	fm	1 fm gerinc	8 661,42	11 000,00*
5 Kúpcerép	db	2,5 db/gerinc fm	3 464,57	4 400,00
6 Kezdő élgerinccserép	db	1 db/élgerinc	4 251,97	5 400,00
7 Elosztó kúpcerép	db	1 db/kontycsúcs	5 267,72	6 690,00
8 Kúpceréprögzítő /b	db	*	161,42	205,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /b	db	**	354,33	450,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna

PRÉMIUM

7° Protector

Színek:



ébenfekete



BRAMAC
PROTECTOR
5-SZORÓS VEDELEM

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőcserepek	db / raklap			ÁFA nélkül	ÁFA-val
	darab / köteg				
1 7° Protector 1/1	168 / 42	8 db/tető m ²	db	1 566,93	1 990,00
2 7° Protector 1/2	128	szükség szerint	db	1 645,67	2 090,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	14	2,7 db/oromszegély fm	db	3 220,47	4 090,00
4 Szellőzőcserép	16	1 db/szarufaköz	db	11 181,10	14 200,00
5 Félnyeregterelő cserép	26	3 db/oromszegély fm	db	6 535,43	8 300,00
6 Félnyeregterelő cserép 1/2	26	szükség szerint	db	6 535,43	8 300,00
7 Félnyereg szegélycserép balos, jobbos	9	szükség szerint	db	8 267,72	10 500,00
8 Kúpgerinc cserép	-	1 fm gerinc	fm	6 299,21	8 000,00*
8 Kúpgerinc	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 519,69	3 200,00
9 Kezdő élgerinc cserép	100	1 db/élgerinc	db	3 976,38	5 050,00
10 Elosztó kúpgerinc	40	1 db/kontyecsúcs	db	4 960,63	6 300,00
11 Kúpgerincprögítő /a	50 db / doboz	*	db	161,42	205,00
12 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /a	100 db / doboz	**	db	354,33	450,00

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinc cserép
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc cserép
1 db/elosztó kúpgerinc

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

STANDARD
Római Novo
Színek:


téglavörös



rubinvörös



barna



antracit


**BRAMAC
NOVO**
Az Új Standard

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőcserepek					
	db / raklap				
	darab / köteg				
1 Római Novo 1/1	264 / 44	10 db/tető m ²	db	464,57	590,00
2 Római Novo 1/2	176	szükség szerint	db	622,05	790,00
3 Szegélycserép balos, jobbos	32	3 db/oromszegély fm	db	1 889,76	2 400,00
4 Szellőzőcserép	24	1 db/szarufaköz	db	2 559,06	3 250,00
5 Félnyeregterítő cserép	30	3,3 db/félnyereg fm	db	3 622,05	4 600,00
6 Félnyeregterítő szegélycserép balos, jobbos	15	szükség szerint	db	6 692,91	8 500,00
7 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 295,28	6 725,00*
7 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 118,11	2 690,00
8 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 188,98	4 050,00
9 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontycsúcs	db	4 251,97	5 400,00
10 Kúpcserépröggítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	161,42	205,00
11 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	354,33	450,00

 * 1db/kúpcserép
 1 db/kezdő élgerinccserép
 2 db/elosztó kúpcserép

 ** 1 db/kezdő élgerinccserép
 1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab árártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás hullámos tetőcserepekhez



Durovent alapcserep típusok:



Duna

Római, Adria

Platinum

vörös

barna

gránit

Színek:

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység db / egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
				Duna, Platinum		Római, Adria	
Tetőáttörés							
1 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	11 692,91	14 850,00	13 346,46	16 950,00
2 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	22 952,76	29 150,00	24 606,30	31 250,00
3 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	25 433,07	32 300,00	27 086,61	34 400,00
4 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	14 685,04	18 650,00	16 338,58	20 750,00
5 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	10 db / doboz	1 db/csatorna vagy helyiség szellőző	db	5 275,59	6 700,00	5 275,59	6 700,00

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység db / egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Padlástér megvilágítás					
6 Átvilágító cserép Római (a), Duna (b), Platinum (c) profilokhoz	STAR 10 db / doboz	1 db/megvilágítóhely (sorolható)	db	5 708,66	7 250,00
7 Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílásméret: 47,5 cm x 52 cm, külsőméret: 63 x 76,5 cm) / v, b, a	STAR 12 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	59 842,52	76 000,00
8 Luminex Alu 45 x 55 (nyílásméret: 41 x 51 cm, külsőméret: 59 x 77,5 cm) / v, a	9 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	48 818,90	62 000,00
9 Luminex Alu 65 x 65 (nyílásméret: 61 x 61 cm, külsőméret: 79 x 88 cm) / a	6 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	59 448,82	75 500,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)					
10 Lépcsőfok (acél) (25 x 41,5 cm) / v, b, f	STAR 4 db / köteg	igény szerint	db	12 519,69	15 900,00
11 Biztonsági rács (acél) (25 x 80,5 cm) / v, b, f	STAR 4 db / köteg	igény szerint	db	21 889,76	27 800,00
12 Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) / v, b, f	STAR 10 db / köteg	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	9 133,86	11 600,00
Hófogás					
13 Standard hófogó (acél) / v, b, f, a*	50 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	456,69	580,00
14 Fém hófogó (acél) / v, b, a	STAR 100 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	464,57	590,00
15 Standard hófogórács szett (3m-es)/v, b, f*,**	1 db / csomag	1 db/3 fm	db	49 763,78	63 200,00

v=vörös, b=barna, a=antracit, f=fekete

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

** A 3 m-es Standard hófogórács csomagolási egysége két összekötőt és 5 db Standard hófogórács tartót tartalmaz. A csomagolási egységet nem bontjuk meg.

Tetőáttörés, járás a tetőn, hófogás 7° Protector tetőcserepekhez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
Tetőáttörés					
1 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	16 496,06	20 950,00
2 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	27 755,91	35 250,00
3 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	30 236,22	38 400,00
4 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	19 488,19	24 750,00
5 Durovent csőcsatlakozó (NA100, NA125)	10 db / doboz	1 db/csatorna- vagy helyiségszellőző	db	5 275,59	6 700,00
6 Durovent műanyag alapcserép 7°	10 db / doboz	1 db/tetőáttörés	db	13 149,61	16 700,00
Hófogás					
7 Fém hófogó Bramac 7°-hoz / a	50 db / doboz	1,4–2,5 db/m ²	db	464,57	590,00
8 Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) 7 fok / a*	10 db / doboz	1 db/0,9 fm	db	19 566,93	24 850,00
9 Hófogórács (3 m-es) + 2db összekötőidom / a*	5 db / köteg	1 db/3,0 fm	db	20 236,22	25 700,00
Járás a tetőn					
10 Fém alapcserép (1/2, alumínium) 7 fokhoz, kengyellel / a	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	21 653,54	27 500,00
11 Lépcsőfok (alumínium) 25,0 × 41,0 cm / a	4 db / köteg	igény szerint	db	20 669,29	26 250,00
12 Biztonsági rács (alumínium) 25,0 × 88,0 cm / a	4 db / köteg	igény szerint	db	37 401,57	47 500,00
13 Fém alapcserép (1/2, alumínium) 7°-hoz / a*	10 db / doboz	igény szerint	db	15 669,29	19 900,00

* Kép nélkül. Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel.

a = antracit

STAR

Tegalit Star


Színek:



platina



ezüstmetál



**BRAMAC
STAR**

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek				
		db / raklap		
		darab / köteg		
1 Tegalit Star 1/1	db	180 / 30	10 db/tető m ²	944,88 / 1 200,00
2 Tegalit Star 1/2	db	120	szükség szerint	1 118,11 / 1 420,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	db	40	1,5 db/oromszegély fm***	3 818,90 / 4 850,00
4 Szegélycserép 1/2 balos, jobbos	db	60	1,5 db/oromszegély fm***	3 818,90 / 4 850,00
5 Szellőzőcserép	db	32	1 db/szarufaköz	3 818,90 / 4 850,00
6 Kúpcserép folyóméter	fm	–	1 fm gerinc	7 814,96 / 9 925,00*
6 Kúpcserép	db	108	2,5 db/gerinc fm	3 125,98 / 3 970,00
7 Kezdő élgerinccserép	db	100	1 db/élgerinc	4 133,86 / 5 250,00
8 Elosztó kúpcserép	db	40	1 db/kontycsúcs	5 236,22 / 6 650,00
9 Kúpcseréprögzítő /a	db	50 db / doboz	*	161,42 / 205,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /a	db	100 db / doboz	**	354,33 / 450,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 1/2 méretű szegély-
cserepeket soronként váltakozva
kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

a=antracit

PRÉMIUM

Tectura Thermo Protector

Színek:



BRAMAC
THERMO
PROTECTOR
HŐSÉG KIZÁRVA



Megnevezés	Egység	Egységár/Ft	Egységár/Ft		
			ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőcserepek					
	db / raklap				
	darab / köteg				
1 Tectura Thermo Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	669,29	850,00
2 Tectura Thermo Protector 1/2	168	szükség szerint	db	842,52	1 070,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	3 771,65	4 790,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 818,90	4 850,00
5 Kúpcerép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	7 185,04	9 125,00*
5 Kúpcerép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 874,02	3 650,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 976,38	5 050,00
7 Elosztó kúpcerép	40	1 db/kontyacsúcs	db	4 960,63	6 300,00
8 Kúpceréprögzítő / b, a	50 db / doboz	*	db	161,42	205,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) / b, a	100 db / doboz	**	db	354,33	450,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Tectura Protector

Színek:



antracit

Tectura Antik



antik



Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	Ántik	ÁFA-val
Tetőcserepek	db / raklap						
	darab / köteg						
1 Tectura Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	566,93	720,00	590,55	750,00
2 Tectura Protector 1/2	168	szükség szerint	db	803,15	1 020,00	803,15	1 020,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	3 425,20	4 350,00	3 425,20	4 350,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 464,57	4 400,00	3 464,57	4 400,00
5 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	6 299,21	8 000,00*	6 299,21	8 000,00*
5 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 519,69	3 200,00	2 519,69	3 200,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 976,38	5 050,00	3 976,38	5 050,00
7 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontyucsúcs	db	4 960,63	6 300,00	4 960,63	6 300,00
8 Kúpcseréprögzítő /b, a	50 db / doboz	*	db	161,42	205,00	161,42	205,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /b, a	100 db / doboz	**	db	354,33	450,00	354,33	450,00

* 1db/kúpcserép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcserép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áráktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

b=barna, a=antracit

PRÉMIUM

Reviva Protector

Színek:



téglavörös

Reviva Antik



antik



Megnevezés	Egységalkatok db / raklap	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		Egységár/Ft	
				Tetőcserepek		Antik	
	darab / köteg			ÁFA nélkül	ÁFA-val	ÁFA nélkül	ÁFA-val
1 Reviva Protector 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	566,93	720,00	590,55	750,00
2 Reviva Protector 1/2	168	szükség szerint	db	708,66	900,00	708,66	900,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,8 db/oromszegély fm***	db	2 480,31	3 150,00	2 480,31	3 150,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	60	1,8 db/oromszegély fm***	db	2 480,31	3 150,00	2 480,31	3 150,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 031,50	3 850,00	3 031,50	3 850,00
6 Kúpgerinc	–	1 fm gerinc	fm	6 299,21	8 000,00*	6 299,21	8 000,00*
6 Kúpgerinc	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 519,69	3 200,00	2 519,69	3 200,00
7 Kezdő élgerinc	100	1 db/élgerinc	db	3 976,38	5 050,00	3 976,38	5 050,00
8 Elosztó kúpgerinc	40	1 db/kontyecsúcs	db	4 960,63	6 300,00	4 960,63	6 300,00
9 Kúpgerincprögítő /v, b	50 db / doboz	*	db	161,42	205,00	161,42	205,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpgerinchez) /v, b	100 db / doboz	**	db	354,33	450,00	354,33	450,00

* 1db/kúpgerinc
1 db/kezdő élgerinc
2 db/elosztó kúpgerinc

** 1 db/kezdő élgerinc
1 db/elosztó kúpgerinc

*** Az 1/1 és 3/4 méretű szegélycserépeket soronként váltakozva kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna

STANDARD
Tectura Novo
Színek:

**BRAMAC
NOVO**
Az Új Standard

Megnevezés	Egységgratok	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek	db / raklap				
	darab / köteg				
1 Tectura Novo 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	464,57	590,00
2 Tectura Novo 1/2	168	szükség szerint	db	692,91	880,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	3,6 db/oromszegély fm	db	3 141,73	3 990,00
4 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 385,83	4 300,00
5 Kúpcerép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 295,28	6 725,00*
5 Kúpcerép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 118,11	2 690,00
6 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 188,98	4 050,00
7 Elosztó kúpcerép	40	1 db/kontycsúcs	db	4 251,97	5 400,00
8 Kúpceréprögzítő /v, a	50 db / doboz	*	db	161,42	205,00
9 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpceréphez) /v, a	100 db / doboz	**	db	354,33	450,00

* 1db/kúpcerép
1 db/kezdő élgerinccserép
2 db/elosztó kúpcerép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
1 db/elosztó kúpcerép

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab ártól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, a=antracit

STANDARD
Reviva Novo
Színek:


téglavörös



barna



antracit


BRAMAC
NOVO
 Az Új Standard

Megnevezés	Egység	Szükséglet	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőcserepek	db / raklap			
	darab / köteg			
1 Reviva Novo 1/1	168 / 42	11–12 db/tető m ²	db	464,57 590,00
2 Reviva Novo 1/2	168	szükség szerint	db	614,17 780,00
3 Szegélycserép 1/1 balos, jobbos	40	1,8 db/oromszegély fm***	db	2 244,09 2 850,00
4 Szegélycserép 3/4 balos, jobbos	60	1,8 db/oromszegély fm***	db	2 244,09 2 850,00
5 Szellőzőcserép	32	1 db/szarufaköz	db	3 031,50 3 850,00
6 Kúpcserép folyóméter	–	1 fm gerinc	fm	5 295,28 6 725,00*
6 Kúpcserép	108	2,5 db/gerinc fm	db	2 118,11 2 690,00
7 Kezdő élgerinccserép	100	1 db/élgerinc	db	3 188,98 4 050,00
8 Elosztó kúpcserép	40	1 db/kontycsúcs	db	4 251,97 5 400,00
9 Kúpcseréprögzítő /v, b, a	50 db / doboz	*	db	161,42 205,00
10 Rögzítőcsavar (kezdő vagy elosztó kúpcseréphez) /v, b, a	100 db / doboz	**	db	354,33 450,00

* 1db/kúpcserép
 1 db/kezdő élgerinccserép
 2 db/elosztó kúpcserép

** 1 db/kezdő élgerinccserép
 1 db/elosztó kúpcserép

*** Az 1/1 és 3/4 méretű szegély-
 cserepeket soronként váltakozva
 kell beépíteni!

* A kerekítés miatt a folyóméter árak kis mértékben eltérhetnek a darab áraktól. A folyóméter árak tájékoztató jellegűek, a BMI Magyarország Kft. darab áron számláz és a vásárlás egysége is forint/darab.

v=vörös, b=barna, a=antracit

Tetőáttörés, padlástér-megvilágítás, járás a tetőn, hófogás Reviva, Tectura és Tegalit Star tetőcserepekhez



Durovent alapcserep típusok:



Reviva alapcserep

Tectura alapcserep

Tegalit alapcserep

Színek:



vörös

barna

gránit

világoszürke

Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Tetőáttörés Reviva, Tectura, Tegalit						
1 Durovent antennakivezető-egység (Ø 25-77,5 mm)	1 db / egység	1 db/antennakivezetés	db	15 866,14	20 150,00	
2 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel (NA100)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	27 125,98	34 450,00	
3 Durovent helyiség-kiszellőztető egység fóliagyűrűvel Reviva*, Tectura*, Tegalit cseréphez (NA125)	1 db / egység	1 db/helyiség kiszellőztetés	db	29 606,30	37 600,00	
4 Durovent füstgázkivezető-egység (AK116, AK128)	1 db / egység	1 db/gázkémény	db	18 858,27	23 950,00	
5 Durovent csőcsatlakozó (NA100)	10 db / doboz	1 db/csatorna-, vagy helyiségzellőző	db	5 275,59	6 700,00	
Padlástér megvilágítás						
6 Luminex tetőkibúvó ablak univerzális (nyílás: 47,5 cm x 52 cm, külső: 63 x 76,5 cm) / v, b, f	STAR	12 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	59 842,52	76 000,00
7 Luminex Alu 45 x 55 (nyílás: 41 x 51 cm, külső: 59 x 77,5 cm) / v, a***	STAR	9 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	48 818,90	62 000,00
8 Luminex Alu 65 x 65 (nyílás: 61 x 61 cm, külső: 79 x 88 cm) / a***	STAR	6 db / raklap	1 db/tetőkijutási hely	db	59 448,82	75 500,00
Járás a tetőn (vörös, barna, fekete színekben)						
9 Fém járócserép kengyellel (alumínium) Reviva / v, b, a	STAR	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	27 952,76	35 500,00
10 Fém járócserép kengyellel (alumínium) Tectura, Tegalit / a**	STAR	10 db / doboz	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	27 952,76	35 500,00
11 Lépcsőfok (alumínium) 25 x 41 cm / v, b, a	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	20 669,29	26 250,00
12 Lépcsőfok (acél) 25 x 41,5 cm / v, b, f	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	12 519,69	15 900,00
13 Biztonsági rács (alumínium) 25 x 88 cm / v, b, a	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	37 401,57	47 500,00
14 Biztonsági rács (acél) 25 x 80,5 cm / v, b, f	STAR	4 db / köteg	igény szerint	db	21 889,76	27 800,00
15 Biztonsági rács- és lépcsőfoktartó elem kengyellel (acél) / v, b, f	STAR	10 db / köteg	2 db/biztonsági rács vagy lépcsőfok	db	9 133,86	11 600,00
Hófogás						
16 Standard hófogó (acél) / v, b, a, f***	STAR	50 db / doboz	1,4-2,5 db/m ²	db	456,69	580,00
17 Fém hófogó (acél) / v, b, sz, a	STAR	100 db / doboz	1,4-2,5 db/m ²	db	464,57	590,00
18 Standard hófogórács szett (3m-es)/v, b, f*,****	STAR	1 db / csomag	1 db/3 fm	db	49 763,78	63 200,00

* Reviva és Tectura tetőcserép esetén a fóliagyűrű szettben található papírsablon nem használható!

** Fém járócserép Tectura vörös színű tetőcseréphez nem kapható!

*** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.




**** A 3 m-es Standard hófogórács csomagolási egysége két összekötőt és 5 db Standard hófogórács tartót tartalmaz. A csomagolási egységet nem bontjuk meg.

A Tectura vörös színű Durovent egységek bruttó 11 500 Ft-os felárral kaphatók.

A Tegalit platina cseréphez világosszürke Durovent egységek rendelésre, bruttó 16 500 Ft felárral kaphatók. Füstgázkivezető egység világosszürke színben nem kapható.

v=vörös, b=barna, a=antracit, sz=szürke, f=fekete

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Súly g/m ²	Sd-érték/m	Egységár/Ft	
	db / egység					ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tekercs / raklap						
Tetőfóliák							
1 Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	16	472,44	600,00
2 Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia**	40 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	0,03	590,55	750,00
3 Bramac Standard 120 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval**	40 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	120	0,03	740,16	940,00
4 Bramac Pro Resistant páraáteresztő tetőfólia***	30 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	110	0,02	625,98	795,00
5 Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	140	0,02	866,14	1 100,00
6 Bramac Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	140	0,02	952,76	1 210,00
7 Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	STAR 20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	200	0,15	1 771,65	2 250,00
8 Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	STAR 12 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	230	0,03	1 771,65	2 250,00
9 Bramac Clima Plus 2S hőtükrös páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval	STAR 20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	170	0,035	1 929,13	2 450,00
10 Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval*	STAR 20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	148	> 100	1 015,75	1 290,00
11 Bramac Membran 2 2S belső oldali párafékező fólia dupla ragasztósávval*	STAR 20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (75 m ² /tekercs)	m ²	145	> 2	992,13	1 260,00
12 Elephant Skin belső oldali párafékező fólia (2,0 m x 50 m)***	24 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (100 m ² /tekercs)	m ²	184	105 (± 15)	807,09	1 025,00
13 Bramac Premium WU vízhatlan páraáteresztő tetőfólia	STAR 20 tekercs / raklap	tető m ² + 15% (45 m ² /tekercs)	m ²	350	0,3	3 622,05	4 600,00
14 Univerzális ragasztószalag tetőfóliához (kétoldalas)	6 tekercs / doboz	1 tekercs / 50,0 fm	tekercs	-	-	10 905,51	13 850,00

* BMI Thermazone / Bramac Therm hőszigetelő rendszerem

** Szürke vagy fekete színben kapható.

*** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység db / egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tetőfóliák					
15 Bramac Premium WU tömítő anyag	6 db / doboz	igény szerint	fém doboz	29 133,86	37 000,00
16 Bramac Premium WU sarokelem	40 db / doboz	igény szerint	db	2 598,43	3 300,00
17 Bramac Premium WU csatlakozó gallér	10 db / doboz	igény szerint	db	13 897,64	17 650,00
18 Bramac Fóliaragasztó	12 db / doboz	1 tubus / 20,0 fm	tubus	4 763,78	6 050,00
19 Bramac Szegettőmitő folyadék	10 db / doboz	1 tubus / 50,0 fm ellenléc	tubus	12 204,72	15 500,00
20 Bramac Szegettőmitő szalag (butil)**	2 db / doboz	1 tekercs / 25,0 fm ellenléc	tekercs	11 692,91	14 850,00
21 Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 75 mm	STAR 7 db / doboz	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	15 551,18	19 750,00
22 Bramac Szuper Abszorber Szegettőmitő szalag 50 mm	STAR 10 db / doboz	1 tekercs / 30,0 fm ellenléc	tekercs	10 118,11	12 850,00
23 Bramac Hézag-tömítő szalag*	20 db / doboz	1 tekercs / 1,5 cm x 5 m	tekercs	2 952,76	3 750,00
24 Bramac Therm Fix A tömítőanyag*	12 db / doboz	1 tubus / 310 ml	tubus	4 527,56	5 750,00
25 Bramac Flexiroll Alu ragasztószalag	6 db / doboz	1 tekercs / 5,0 fm x 9 cm	tekercs	10 992,13	13 960,00
26 Bramac Climatape ragasztószalag	10 db / doboz	1 tekercs / 25,0 fm x 6 cm	tekercs	8 503,94	10 800,00
27 Bramac Therm ragasztószalag*	STAR 1 db / doboz	1 tekercs / 20,0 fm x 30 cm	tekercs	29 685,04	37 700,00

* BMI Thermazone / Bramac Therm hőszigetelő rendszerem

** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft		
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	
Durovent rendszer elemei vörös, sötétbarna, gránit és világosszürke színekben **						
28	Átvezető cső fekete (NA 100)	12 db / doboz	igény szerint	db	3 385,83	4 300,00
29	Átvezető cső fekete (NA 125)	10 db / doboz	igény szerint	db	5 866,14	7 450,00
30	Fóliagyűrű-szett (NA 100 hullámos és sík cserepekhez)	64 db / doboz	igény szerint	db	1 811,02	2 300,00
31	Fóliagyűrű-szett (NA 125 hullámos és Tegalit cserepekhez)	64 db / doboz	igény szerint	db	1 811,02	2 300,00
32	Műanyag alapcserép (Római, Adria)	5 db / doboz	igény szerint	db	10 000,00	12 700,00
33	Durovent műanyag alapcserép (Duna, Platinum) (Nincs a képen.)	5 db / doboz	igény szerint	db	8 346,46	10 600,00
34	Durovent műanyag alapcserép (Reviva)	5 db / doboz	igény szerint	db	12 519,69	15 900,00
35	Durovent műanyag alapcserép (Tectura)*	5 db / doboz	igény szerint	db	12 519,69	15 900,00
36	Durovent műanyag alapcserép (Tegalit)**	5 db / doboz	igény szerint	db	12 519,69	15 900,00
37	Antennakivezető feltét**	10 db / doboz	igény szerint	db	3 346,46	4 250,00
38	Helyiség-kiszellőztető feltét**	10 db / doboz	igény szerint	db	5 590,55	7 100,00
39	Esővédő helyiség-kiszellőztetőhöz**	10 db / doboz	igény szerint	db	3 818,90	4 850,00
40	Füstgázkivezető feltét (AK116, Ak128)***	10 db / doboz	igény szerint	db	6 338,58	8 050,00
Kémény- és falszegély						
41	Easy flash kémény- és falszegély 300 mm / v, b, a****	5 tekercs / doboz	1 tekercs / 5,0 fm falszegély	tekercs	30 157,48	38 300,00
42	Wakaflex kémény- és falszegély 280 mm /v, b, a	STAR 4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	31 653,54	40 200,00
43	Wakaflex kémény- és falszegély 370 mm /v, b, a	STAR 3 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 fm szegély	tekercs	50 551,18	64 200,00
44	Szegélylemez beütődübelrel /v, b	20 db / köteg	1 db/2,4 fm szegély	db	5 007,87	6 360,00
45	Tömítőanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül	20 db / doboz	1 tubus/kb. 4 fm	tubus	5 196,85	6 600,00


* A Tectura vörös alapcserép + bruttó 11 500 Ft felárral kapható!

** Világosszürke színben megrendelésre kapható. A Tegalit alapcserép +bruttó 16 500 Ft felárral kapható.

*** Világosszürke színben nem kapható!

**** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

Tartozékok minden tetőcseréphez









Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység db / egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához					
46 Bramac Standard univerzális kúpalátét (formázhatóság: 15%, szélesség: 29 cm) /v, b, f*	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	12 755,91	16 200,00
47 Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 20%, szélesség: 32 cm) /v, b, f*	4 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	12 834,65	16 300,00
48 Bramac BasicRoll univerzális kúpalátét (formázhatóság: 30%, szélesség: 29,5 cm) /v, b, a	5 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	15 669,29	19 900,00
49 Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét (formázhatóság: 50%, szélesség: 28–31 cm) /v, b, a	STAR 5 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 taréj- vagy élgerinc fm	tekercs	16 456,69	20 900,00
50 Kúpcsereplezáró /v, b, g	60 db / doboz	1 db / taréjgerinc kúpvégződés	db	984,25	1 250,00
51 Profilo S fém vápa (acél) /v, b	50 db / köteg	1 db/2,0 vápa fm	db	15 354,33	19 500,00
52 Bramac Standard vápaelem (v/vb, b/f, a/r)*	10 db / köteg	1 db/1,5 vápa fm	db	12 598,43	16 000,00
53 Vápaszegély	100 db / doboz	2 db/vápa fm	db	370,08	470,00
54 Vápalezáró szalag (0,5 m/db) /a	20 db / doboz	1 db/vápacsatlakozás	db	10 393,70	13 200,00
55 Gerinléctartó beütős (20 cm)*	50 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	456,69	580,00
56 Gerinléctartó csavar rögzítésű (20 cm)	125 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	488,19	620,00
57 Gerinléctartó torx behajtású (20 cm)	STAR 50 db / doboz	1 db/0,7 taréj- vagy élgerinc fm	db	555,12	705,00

* A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

v=vörös,vb=vörösbarna, b=barna, a=antracit, f=fekete g=gránit, r=réz

Tartozékok minden tetőcseréphez



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Tartozékok eresz, gerinc, vápa kialakításához					
58 Szellőzőszalag /v, f (szélesség: 10 cm)**	16 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1 850,39	2 350,00
59 Bramac Standard szellőzőszalag /v, f (szélesség: 8 cm)**	10 tekercs / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	1 826,77	2 320,00
60 Alumínium szellőzőszalag (v/a, b/fe) (szélesség: 10 cm) STAR	4 db / doboz	1 tekercs/5,0 eresz fm	tekercs	5 905,51	7 500,00
61 Standard szellőző profil (3 x 9 x 250 cm) / v, b, f**	20 db / doboz	1 db/2,5 eresz fm	db	1 519,69	1 930,00
62 Lezárófésű /f	200 db / doboz	1 db/eresz fm	db	488,19	620,00
63 Bramac Standard lezárófésű / v, f**	50 db / doboz	1 db/eresz fm	db	480,31	610,00
64 Szellőzőléc / f STAR	30 db / doboz	1 db/eresz fm	db	905,51	1 150,00
65 Standard szellőzőléc / f**	30 db / doboz	1 db/eresz fm	db	889,76	1 130,00
66 Szellőzőléc fésű nélkül / f STAR	100 db / doboz	1 db/eresz fm	db	511,81	650,00
67 Szellőző gyűrű tetőfóliához / fe	20 db / doboz	igény szerint	db	1 614,17	2 050,00
68 Rögzítőkarom (vágott cserepekhez) STAR	25 db / doboz	igény szerint	db	275,59	350,00
69 Ereszrögzítő kapocs STAR	100 db / doboz	3,3 db/eresz fm	db	106,30	135,00
70 Viharkapocs méretezett (Reviva, Tectura, Tegalit) STAR	250 db / doboz	45° felett 4–12 db/m ²	db	118,11	150,00
71 Viharkapocs méretezett (Tegalit) STAR	250 db / doboz	45° felett 4–12 db/m ²	db	118,11	150,00
72 Viharkapocs méretezett (Platinum) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	118,11	150,00
73 Viharkapocs méretezett (Római, Adria) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	118,11	150,00
74 Viharkapocs méretezett (Duna, 7°) STAR	250 db / doboz	45° felett 3,3–10 db/m ²	db	118,11	150,00
75 Biztonsági tetőhorog /v, b, f STAR	1 db / doboz	igény szerint	db	31 102,36	39 500,00
76 Bramac tetőtartó készlet STAR	1 db / doboz	igény szerint	db	23 385,83	29 700,00
Napelem modul tartó* STAR	20 db / doboz	igény szerint	db	2 007,87	2 550,00
Horganyzott szeg 2,8x50 mm*	1 kg / doboz	igény szerint	kg	2 047,24	2 600,00
Horganyzott szeg 3,1x75 mm*	1 kg / doboz	igény szerint	kg	2 047,24	2 600,00

* Fotó nélkül

** A termékre 5 év jótállást vállal a BMI Magyarország Kft.

v=vörös,b=barna,a=antracit,f=fekete,fe=fehér

FELÚJÍTÁSI KISOKOS


BMI BRAMAC

Ha épp tetőfelújítás előtt áll, esetleg fontolgatja a jövőben, vagy csak érdekli a téma, érdemes letölteni a **BMI Bramac ingyenes, Felújítási Kisokos** című e-könyvét.

A digitális kiadvány 13 fejezeten és 46 oldalon keresztül kalauzolja végig az olvasót a tetőfelújítás legfontosabb kérdésein, a tervezéstől kezdve a tetőcserepek és tetőtartozékok kiválasztásán át az energetikai és szigetelési megoldásokig.

Csak meg kell adnia néhány adatot, és küldjük az e-könyvet.

ÉRDEKEL




BMI THERMAZONE

Bramac Therm Kompakt

Táblaméret:

bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²

nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*



- Elsősorban tetőfelújításokhoz ajánlott
- Vízzáró és szélzáró alátét héjazat egyben
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Kiváló hőszigetelő képesség
- Mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátét fólia-kasírozás
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Kompakt 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	0,026 W/mk	m ²	12 204,72	15 500,00
Bramac Therm Kompakt 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,025 W/mk	m ²	14 724,41	18 700,00
Bramac Therm Kompakt 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,025 W/mk	m ²	16 929,13	21 500,00
Bramac Therm Kompakt 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,024 W/mk	m ²	19 133,86	24 300,00
Bramac Therm Kompakt 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,024 W/mk	m ²	20 944,88	26 600,00
Bramac Therm Kompakt 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,024 W/mk	m ²	23 070,87	29 300,00
Bramac Therm Kompakt 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	25 118,11	31 900,00
Bramac Therm Kompakt 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	27 007,87	34 300,00
Bramac Therm Kompakt 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	29 055,12	36 900,00
Bramac Therm Kompakt 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	31 023,62	39 400,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE****Bramac Therm Top****Táblaméret:**bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*

- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Vízáró és szélzáró alátét héjazat egyben
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m² tömegű alátét fólia-kasírozás
- Alátét fólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Top 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,022 W/mk	m ²	15 590,55	19 800,00
Bramac Therm Top 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,022 W/mk	m ²	17 795,28	22 600,00
Bramac Therm Top 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,022 W/mk	m ²	20 078,74	25 500,00
Bramac Therm Top 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,022 W/mk	m ²	21 968,50	27 900,00
Bramac Therm Top 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,022 W/mk	m ²	24 015,75	30 500,00
Bramac Therm Top 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	26 141,73	33 200,00
Bramac Therm Top 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	27 952,76	35 500,00
Bramac Therm Top 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	30 078,74	38 200,00
Bramac Therm Top 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	32 047,24	40 700,00


* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE****Bramac Therm Basic****Táblaméret:**bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*

- Elsősorban tetőfelújításhoz ajánlott
- Kiváló hőszigetelés, mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 160 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
	tábla / raklap				
Bramac Therm Basic 50 mm	24, kb. 70,1 m ²	0,026 W/mk	m ²	7 795,28	9 900,00
Bramac Therm Basic 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,025 W/mk	m ²	10 314,96	13 100,00
Bramac Therm Basic 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,025 W/mk	m ²	12 440,94	15 800,00
Bramac Therm Basic 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,024 W/mk	m ²	14 645,67	18 600,00
Bramac Therm Basic 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,024 W/mk	m ²	16 456,69	20 900,00
Bramac Therm Basic 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,024 W/mk	m ²	18 661,42	23 700,00
Bramac Therm Basic 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	20 787,40	26 400,00
Bramac Therm Basic 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,024 W/mk	m ²	22 598,43	28 700,00
Bramac Therm Basic 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	24 645,67	31 300,00
Bramac Therm Basic 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,024 W/mk	m ²	26 614,17	33 800,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE****Bramac Therm Basic ALU****Táblaméret:**bruttó: 1240×2400 mm / 2,976 m²nettó: 1220×2380 mm / 2,904 m²*

- Extrém jó hőszigetelő, alacsony λ értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Mindkét oldalon alumínium kasirozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Már 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

Megnevezés	Csomagolás	Anyagi hővezetés tényezője	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm Basic ALU 80 mm	15, kb. 43,6 m ²	0,022 W/mk	m ²	11 102,36	14 100,00
Bramac Therm Basic ALU 100 mm	12, kb. 34,8 m ²	0,022 W/mk	m ²	13 228,35	16 800,00
Bramac Therm Basic ALU 120 mm	10, kb. 29,0 m ²	0,022 W/mk	m ²	15 511,81	19 700,00
Bramac Therm Basic ALU 140 mm	8, kb. 23,2 m ²	0,022 W/mk	m ²	17 322,83	22 000,00
Bramac Therm Basic ALU 160 mm	7, kb. 20,3 m ²	0,022 W/mk	m ²	19 606,30	24 900,00
Bramac Therm Basic ALU 180 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	21 732,28	27 600,00
Bramac Therm Basic ALU 200 mm	6, kb. 17,4 m ²	0,022 W/mk	m ²	23 543,31	29 900,00
Bramac Therm Basic ALU 220 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	25 590,55	32 500,00
Bramac Therm Basic ALU 240 mm	5, kb. 14,5 m ²	0,022 W/mk	m ²	27 637,80	35 100,00

* A Bramac Therm tábla árakat a nettó táblamérettel számoljuk.

**BMI THERMAZONE**

Rendszerkiegészítők

Megnevezés	Méret/anyag-szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm csőcsatlakozó 180°	NA 100–150	db	21 732,28	27 600,00
Bramac Therm csőcsatlakozó egység 90°	NA 100	db	32 559,06	41 350,00
Bramac Climatape ragasztószalag	60 mm x 25 fm	tekercs	8 503,94	10 800,00
Bramac Therm Fix A tömítőanyag	310 ml/5 fm	tubus	4 527,56	5 750,00
Bramac Therm ragasztószalag	300 mm x 20 m	tekercs	29 685,04	37 700,00
Bramac hézagtömítő szalag	15 mm x 5 m	tekercs	2 952,76	3 750,00
Bramac szegtömítő szalag (butil)*	25 fm	tekercs	11 692,91	14 850,00
Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró fólia	1,5 m x 50 m	m ²	1 015,75	1 290,00
Bramac Membran 2 2S belső oldali párazáró fólia	1,5 m x 50 m	m ²	992,13	1 260,00
Szegtömítő folyadék	1 kg/50 fm	tubus	12 204,72	15 500,00
Szuper Abszorber szegtömítő szalag 75 mm	75 mm x 30 fm	tekercs	15 551,18	19 750,00
Szuper Abszorber szegtömítő szalag 50 mm	50 mm x 30 fm	tekercs	10 118,11	12 850,00

Rendszercsavarok

Megnevezés	Méret	Egység	Egységár/Ft	
			ÁFA nélkül	ÁFA-val
Bramac Therm rendszercsavar	6,5 × 160	db	421,26	535,00
Bramac Therm rendszercsavar	6,5 × 190	db	606,30	770,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 210	db	665,35	845,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 230	db	736,22	935,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 250	db	748,03	950,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 270	db	775,59	985,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 300	db	818,90	1 040,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 330	db	881,89	1 120,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 360	db	968,50	1 230,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 400	db	1 385,83	1 760,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 440	db	1 440,94	1 830,00
Bramac Therm rendszercsavar	7,5 × 480	db	1 440,94	1 830,00

Bramac Padlóburkoló lap



A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, borozók, nyaralók belső terének is. A Fagyálló beton padlóburkoló lapokat 20 m² (1 bontatlan raklap) feletti rendelés esetén a BMI Magyarország Kft. díjmentesen a felhasználási helyre szállítja. Ez alatti rendelés esetén 10.000 Ft+ÁFA fuvarátalány-díjat számolunk fel rendelésenként.

A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.



Megnevezés	Méret	Súly	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
					ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fagyálló beton padlóburkoló lap						
Padlóburkoló lap (343 x 168 x 17 mm)	343 x 168 x 17 mm	2,1 kg/db	17 db/m ²	m ²	4 881,89	6 200,00

Egységgratok

Padlóburkoló lap	348 db/raklap	759 kg/raklap
------------------	---------------	---------------

Színek:



téglavörös

antik

szürke



Fém ereszcatorna-rendszer

Színek:



vörös (RAL8004)



sötétbarna (RAL8019)



ébenfekete (RAL9005)




antracit (RAL7016)

10



23



Megnevezés	Mennyiség/ csomagolási egység db / egység	Szükséglet	Egység	Egységár/Ft	
				ÁFA nélkül	ÁFA-val
Fém ereszcatorna-rendszer					
Ereszcatorna NA 150 ha a tetőfelület vízszintes vetülete: 100–170m ² / lefolyócső					
1 Ereszcatorna 2,0 m-es	180 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/2 fm eresz	db	6 850,39	8 700,00
2 Ereszcatorna 4,0 m-es	180 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/4 fm eresz	db	13 700,79	17 400,00
3 Összekötő idom	10 db / doboz	1 db/ereszcatorna-csatlakozás	db	3 661,42	4 650,00
4 Csatornaszöglet külső, belső	5-5 db / doboz	1 db/csatornaszöglet	db	6 606,30	8 390,00
5 Csatornaszöglet egyedi*	–	1 db/csatornaszöglet	db	49 685,04	63 100,00
6 Véglezáró elem gumis, antracit színben peremezhető kivitelben	25 db / doboz	szükség szerint	db	2 118,11	2 690,00
7 Betorkoló csomók NA 100	25 db / doboz	1 db/lefolyócső-csatlakozás	db	3 425,20	4 350,00
8 Csatornatartó 300-as	25 db / doboz, 600 db / raklap	1 db/max. 0,8 eresz fm	db	1 692,91	2 150,00
9 Cseppentőlemez 2,0 m-es	10 db / köteg	1 db/2,0 eresz fm	db	4 448,82	5 650,00
10 ICOPAL MS 112 M Ragasztó-, tömítő-, szigetelőmassza	15 tubus / doboz	szükség szerint	tubus	3 114,14	3 955,00
Lefolyócső NA 100					
11 Lefolyócső 1,0 m-es	120 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/lefolyócső fm	db	4 094,49	5 200,00
12 Lefolyócső 3,0 m-es	120 db / kaloda, 5 db / köteg	1 db/3 fm lefolyócső	db	12 283,46	15 600,00
13 Lefolyócső-könyökelem 72°-os	25 db / doboz, 400 db / raklap	szükség szerint	db	3 425,20	4 350,00
14 Lefolyócső lábazati elem	25 db / doboz	szükség szerint	db	7 283,46	9 250,00
15 Lefolyócső-elágazás 72°-os	10 db / doboz	1 db/lefolyócső-elágazás	db	13 141,73	16 690,00
16 Toldóelem	25 db / doboz	1 db/lefolyócsőtoldás	db	3 582,68	4 550,00
17 Lefolyócső-csatlakozó csapadékcatornához	10 db / doboz	1 db/csatlakozás	db	8 897,64	11 300,00
18 Kifolyóelem esővízgyűjtőhöz	10 db / doboz	1 db/esővízgyűjtő	kg	12 992,13	16 500,00
19 Állványcső perem	25 db / doboz	szükség szerint	db	2 196,85	2 790,00
20 Csőbilincs 140 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 614,17	2 050,00
21 Csőbilincs 200 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 732,28	2 200,00
22 Csőbilincs 300 mm-es csavarszárral	25 db / doboz	1 db/max. 2,0 lefolyócső fm	db	1 992,13	2 530,00
23 Javítófesték (sti)	20 ml / darab	szükség szerint	db	4 330,71	5 500,00
24 Táblalemez 1 × 2 m (fotó nélkül)	50 db / raklap	szükség szerint	db	18 267,72	23 200,00
25 Tekercslemez 1 m széles (fotó nélkül)**	–	szükség szerint max. 30 fm-ig	fm	8 740,16	11 100,00

* Fotó nélkül, szállítási idő 4–5 hét (a szög megadása után).

** Megrendelésre kapható hosszabb szállítási határidővel.

Garancialevél

Bramac termékekre

Kiállítás dátuma:

Számla sorszáma:

Szállítólevél sorszáma:

Vevő neve:

Vevő szállítási címe:

A BMI Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022)

P.H.

Beton tetőcserepekre

30 év új-érték garanciát vállal.

Kérjük, a garancialevélet érvényesítése az Általános Eladási és Szállítási Feltételek 9.2. bekezdése szerint.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek megtalálhatóak a www.brammac.hu weboldalon

A BMI Magyarország Kft. termékei megfelelnek az MSZ EN 490 szabvány előírásainak. A jótállásból eredő jogok ezen Garancialevél bemutatásával (jótállási jeggyel) érvényesíthetők. Kérjük, hogy a Garancialevélhez csatolja a vásárlást igazoló számlát, továbbá – amennyiben rendelkezésére áll – a szállítólevélet is. A BMI Magyarország Kft. panaszügyintézésének helye és egyben levelezési címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. Garanciaívs igény esetén a BMI Magyarország Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 15 napon belül elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az MSZ EN 491 szabványban rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 490 szabvány előírásainak, a BMI Magyarország Kft. javításra, vagy a tetőcserep cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

Kiegészítő Fagyállóssági garanciát

biztosítunk a szállított beton tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:

- a tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt,
- a tetőt a BMI Magyarország Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározott módon, szakszerűen, az átszellőztetést biztosítva kivitelezték,
- a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
- Vevő a reklamáció bejelentési úriapon a kár jellegét és aállítás dátumát feltüntette, valamint csatolta a BMI Magyarország Kft. által kiállított és megküldött Garancialevélet és a szállítólevélet is.

A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a BMI Magyarország Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, és a tetőfedő munkaköri munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A vállalt garancia- szolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása:

- A tetőszerkezetet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak,
- A tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki előírásokra vonatkozó szabványoknak, és ezzel egy idejűleg a BMI Magyarország Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
- A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használatára miatt keletkezett hibákra.
- A garancia nem vonatkozik a tetőcserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, sem pedig a szinárny/átbéli eltérésekre, fákulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 490 szabvány alapján megengedettek. Ezek nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
- A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a jelen Garancialevélet és szállítólevélet.
- A bejelentett kárt a BMI Magyarország Kft. szakértője a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
- A BMI Magyarország Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről és észrevételeinek elbírálásáról.

- A kivitelezés szakszertületeire visszavehető károk, a hőnyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatt károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.
- A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget.
- A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő töréskárokra a garancia nem terjed ki.
- Sík, hornyolt tetőcserepek esetén (Reviva, Tectura, Tegált) azok kötésben (feles vagy negyedes eltolásban) történő elhelyezése esetén biztosítható a tetőhéjazat elvárt vízársági képessége.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építendő költséggel!

Fém- és műanyag rendszertartozékok, Bramac padlólap

A BMI Magyarország Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira, beleértve a fém ereszcatorna rendszerre 10 év termékfelelősséget vállal az 1993. évi X. törvény Ptk.-ban foglaltak szerint és a 85/375 sz. Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint.

A BMI Magyarország Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti. Az árjegyzékben külön feltüntetett termékekre, a BramacTherm hőszigetelő termékekre és tartozékaira, valamint a Bramac padlólapra a kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) meghatározott feltételeknek megfelelően az 5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a BMI Magyarország Kft.

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. értelmében lehetősége van panaszával írásban, a vállalkozás székhelye szerinti illetékes Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztályához
 (címe: 8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3–5.,
 internetes elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/veszprem/jarasok/veszpremi-jarasi-hivatal-1,
 Tel: +36 88 550-510) Fordulni.

Fogyasztói jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testületi eljárást is kezdeményezheti.

A Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott esetekben a Gazdasági Versenyhivatal, (levelezési címe: 1391 Budapest 62. Pf. 211., tel.: +36 1 472-8900, webcíme: gvh.hu) jár el.

BMI Magyarország Kft.

Kelt: 2022. január 1.



Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató



Garancialevél

Bramac 7° tetőrendszerhez

A BMI Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1., cégjegyzékszám: 19-09500022) a Bramac termékekre vonatkozó alap garancialevélben foglaltakon túl a **9. pontban megjelölt időponttól számítva 15 év rendszeres garanciát** vállal a **BRAMAC 7° tetőrendszer működőképességére az alapján**, hogy a lentebb megnevezett, BMI Magyarország Kft.-vel szerződött ajánlott kivitelező szakszerűen végezte el a kivitelezést és ezt az általa aláírt kivitelezési jegyzőkönyvv igazolja:

BRAMAC 7° tetőrendszer szakszerű kivitelezése megtörtént, melyet

megnevezésű vállalkozás (vállalkozás neve és székhelye) végzett a következő címen:

város: _____ utca: _____ hászám/helyrajzi szám: _____

Tetőfelület: _____

Az alábbi termékek beépítésével:

Bramac Szegeztömítő folyadék (csak TOP RU tetőfólia esetén)

Gyártási szám: _____

Lejáratí idő: _____

Bramac fóliaragasztó (csak TOP RU tetőfólia esetén):

Gyártási szám: _____

Lejáratí idő: _____

Prémium WU tömítőanyag (csak Prémium WU tetőfólia esetén):

Gyártási szám: _____

Lejáratí idő: _____

Oldószeres ragasztó (csak Prémium WU tetőfólia esetén):

Gyártási szám: _____

Lejáratí idő: _____

Kivitelező vállalkozás:

Aláírás.

P.H.

A kivitelező vállalkozás aláírásával igazolja, hogy a tető a Bramac 7° tetőrendszerre vonatkozó gyártói és Magyarországon érvényben levő építésügyi előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.

A tető működőképessége azt jelenti, hogy a BRAMAC 7° tetőrendszer elemei megőrzik az eredetileg beépített helyzetüket és megóvják az alatta található helyiségeket, szerkezetet és építési elemeket az időjárási hatások állandó károsodástól.

A BMI Magyarország Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes. Ez a garancia akkor éli ha a tetőhöz kizárólag a BRAMAC 7° betoncserépet használták és kizárólag a BRAMAC Prémium 7° tartozékosmagjában felsorolt BRAMAC rendszer elemeket használták fel. A rendszer elemek részletes felsorolását a garancia feltételei pont tartalmazza. A garanciaidő alatt a BMI Magyarország Kft. a BRAMAC 7° tetőrendszer minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átválalja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárokra felelősséget nem vállal.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkátáratokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel vegtse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A garancia feltételei

- A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a **BRAMAC 7° tetőrendszer eredeti elemivel készültek**. Amennyiben a Bramac tetőrendszer elemén kívül egyéb más eredetű termékek is találhatók a tetőn, akkor a garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tetőrendszer elemek által okozott károokra terjed ki.
- Prémium 7° rendszercsomag elemei:**



Rendszergarancia

Alátét fólia:	Bramac Top RU Resistant páratérsztítő tetőfólia (csak egyszerűbb tetőidomok, nyeregtető, félnyeregtető esetén, max 8 m szarufahosszig) vagy Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia. Az alátétfóliának minden esetben szilárd megtámasztásra kell kerülnie. Bramac Super Abszorber szegítőmitő szalag vagy Bramac Szegítőmitő folyadék (utóbbi csak Bramac TOP RU Resistant tetőfólia esetén). Bramac Fóliaragasztó, Bramac Premium WU tömítő anyag, Bramac Prémium WU sarokelem, csatlakozó galler
Taraj- és élgerinc:	Figaroll univerzális kupafátét, csavaros rögzítésű gerincleéctartó
Egyéb kiegészítő:	Lezárófésű vagy szellőzőlééc, Durovent egységek fóliagyűrűvel, alumínium szellőző szalag
Kémény- és falszegély, csatlakozások, áttörések:	Wakaflux kémény- és falszegély

- A tető készítése során figyelembe kell venni a Magyarországon építés idején érvényben lévő
 - 2.1. építésiügyi előírásokat,
 - 2.2. építészhez kapcsolódó szabványokat,
 - 2.3. a **BMI Magyarországi Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat**,
 - 2.4. valamint a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.

A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradtandó esztétikai elvártatásokat eredményezhet, melyekért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget. A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törés károokra a garancia nem terjed ki. A kiadványokban található leírások közötti eltérések esetén a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban foglaltakat kell figyelembe venni.

- Garanciális követeles nem állhat fenn,
 - ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza,
 - ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakyszerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakyszerűen biztosított
 - ha a hiba a tető szerkezetlen kivitelezése miatt keletkezett, mely ellentmondásban van a garanciális feltételek 2. pontjában megfogalmazott szabályokkal
 - ha a hiba mechanikai vagy kémiai befollyás miatt alakult ki,
 - ha a BRAMAC 7° tetőrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,
 - ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégeső, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélerősség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kőomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között;
 - a vápák kivitelezésére, tetőre szerelt szélárrendszerekre (napelem és termikus berendezés).
- A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után értesíteni írásban a BMI Magyarországi Kft.-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött és a kivitelező aláírásával ellátott garancialevelet és a számla másolatát.
- A hibás rész kijavítása előtt a BMI Magyarország Kft.-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
- Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a BMI Magyarországi Kft. értesítése nélkül.
- További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a BRAMAC 7° tetőrendszer hibás részeire vonatkozó csere, ill. az ezzel összefüggő költségek kifizetésén túlmenően) követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
- A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
- A garanciaátvállalás a tető üzembe helyezésétől, a garancialevél kiállításának időpontjától indul.

BMI Magyarország Kft.

Kelt:




Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

Garancialevél

Bramac 15 év rendszergarancia

A BMI Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.1., cégjegyzékszám: 19-09500022) a Bramac termékekre vonatkozó **alap garancialevélben foglaltakon túl, a 8. pontban megjelölt időponttól számítva 15 év rendszergaranciát** vállal az általa kialakított Star tartozéksomagra az 1. pontban részletezett tartalom mellett, az alábbi címen:

ir. szám: város: utca: házszám/helyrajzi szám:
szállítólevél száma:

Ez a garancia akkor éli, ha a tetőhöz kizárólag a BRAMAC által megjelölt termékek kerültek beépítésre – a tartozéksomaghoz jóváhagyott BRAMAC rendszerelemeket használták fel (az 1. pontban a rendszerelemek részletezve), amit a tető adottságai megkívánnak és ez számlával igazolható, illetve a körében a számla alapján kiállított garancialevél bemutatásra kerül. A garanciaidő alatt a BMI Magyarország Kft. a tartozéksomagokban megjelölt minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárookra a garanciavállalás nem terjed ki.

A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.


A 7 fokos tetőrendszer esetén külön garancialevél érvényesítése szükséges.

A BMI Magyarország Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes.

A garancia feltételei

1. A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a BMI Magyarország Kft. által jóváhagyott Star tartozéksomag eredeti elemeivel készültek. Amennyiben a Bramac tartozéksomagok elemein kívül egyéb más eredetű termékek is találhatóak a tetőn, akkor a garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tartozékok meghibásodásaitra terjed ki.

A Star tartozéksomagban szereplő rendszerelemek és rendszergarancia esetén szükséges iránymó mennyiségek:

 Rendszergarancia	
TOP RU Resistant Prémium WU Maximum 2S Clima Plus	Alisítában szereplő valamelyik tetőfólia a tetőfelülethez szükséges mennyiségben.
Szuper abszorber FigarRoll Plus	Szegeztömítés a hajlásszög által megkívánt esetben. A kúpátétét a kúpccseréjő fm szerinti mennyiségben.
Szellőzőléc vagy fésű nélküli szellőzőléc Alumínium szellőzőszalag	Eresz szellőzés az eresz fm-nek megfelelő mennyiségben.
Cseppentőlemez WakaFlex	Cseppentőlemez az eresz fm-nek megfelelő mennyiségben. Tetőn adódó kémény áttörés vagy falszegély esetén az ahhoz szükséges mennyiségben.
Durovent rendszer + tetőtartó	Gépészeti átvezetés igénye esetén, ha az a Durovent rendszerrel megoldható.
Fém hófogó (felületi hófogásban kialakítva)	Fém hófogók a helyi adottságok figyelembe vételével.
Viharkapocs (cserép típusnak megfelelő)	Viharveszélyes esetekben.

Eresszkapocs	Viharveszélyes esetekben.
Tetőjárda (opcionálisan fém csereppel)	Szükség szerint.
Biztonsági tetőhorog	Szükség szerint.
Luminex univerzális tetőkibúvó ablak	Szükség szerint.
Napelem rögzítési megoldás	Szükség szerint.
Torx gerindektartó	Küpcserépr fm szerinti mennyiségben.

- Garanciális követelés nem állhat fenn,
 - ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tető tartószerkezetének hibájára vagy az épület vagy talaj süllyedésére vezethető vissza,
 - ha a hiba a hibás kivitelezésre / vagy nem szakszerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való járás nem szakszerűen biztosított,
 - ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,
 - ha a tetőrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,
 - ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégeső, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása vagy vihar (szélereősség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kőomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos biztosítási feltételek keretei között.
- A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után írásban értesíteni a BMI Magyarországg Kft.-t a kár körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött garancialevélet és a számla másolatát.
- A hibás rész kijavítása előtt a BMI Magyarországg Kft.-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
- Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a BMI Magyarországg Kft. értesítése nélkül.
- További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
- A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
- A garancia időtartama a vásárlás időpontjától indul, így a vásárlást igazoló számla a garancia érvényesítésének elengedhetetlen feltétele.

BMI Magyarországg Kft.

Kelt:



Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató



MIT NYÚJT ÖNNEK A BMI BRAMAC RENDSZERGARANCIA?

A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig.



A hazai tetőfedő iparban a BMI Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűségére. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harmincöt éve, ami ezt a vállalatot ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett Új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkező kéresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a rendszersomagoknak megfelelően, az 5 év kötelező alkalmassági időn túl a BMI Bramac akár 10 év termékefelelősséget is vállal.

A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.

Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságúra, komfortra vonatkozó igényszintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, teljes tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserepből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek.

A BMI Bramac ezért nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem Star rendszersomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.*

MIÉRT TUDJA VÁLLALNI EZT AZ EGYEDÜLÁLLÓ GARANCIÁT A BMI BRAMAC?

Hiszen nemcsak minden BMI Bramac tetőcserep, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a teszteszteket a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetnek alá minden BMI Bramac terméket. Így válik a tető szakserű kivitelezés mellett egy komplett, kifüggesztetlen tetőrendszeré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.

Standard

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

- Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
- 30 év Új-érték és fagyállósági garancia
- 5 év szavatosság

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?

- Feljuttatás tanácsadás (Rendszermeister által)
- Komplet ereszcsatorna rendszer **Opció**

Az alapszeréhez viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagsűrűséget szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tartozék besorolások

Tetőfóliák
Standard 120 vagy Standard 120 25 vagy Pro Resistant
• szegtelés
Burjú szegtelés szalag
Taraj és elkapás
Ecoroll univerzális kupalát
Eresz szellőzés kialakítása
Lezárófény Szellőztető 10 cm Cséppmentőelem
Tetőátjárás/kéményzajegly
Easyflash
Tetőátjárás átvezető elemek
Duravent rendszer
Vápa
Standard vápa, Profil-5 vápa
Bablenvedelő/hajtott vápa
Hőfugásrögítés (tetőbiztonsági) tetőfeszítésszegly
Ereszvonali hőfugás Standard hőfugás Luminex Alu tetőkívóvó ablak Beépít-gerincléptartó
Belső oldali párazárás
Elephant Skin párafékező fólia



Prémium 7°

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

- Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
- 30 év Új-érték és fagyállósági garancia
- 5 év szavatosság és 10 év termékefelelősség felül akár 15 év rendszergarancia

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?

- Feljuttatás tanácsadás (Rendszermeister által)
- Garancia kontroll kérés esetén
- Egyéni konzultáció bizottsága kitételezői, beruházóval
- Komplet ereszcsatorna rendszer **Opció**

Fenntartási költség megtakarító megoldások

- Fűtés/hűtés megtakarítás BramacTherm (STAR-rai együtt)

Az alapszeréhez viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagsűrűséget szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tartozék besorolások

Tetőfóliák
TOP RU Resistant vagy Prémium WU vagy +Prémium WU kiegészítők
• szegtelés
Szegtelés fólyák Super Abszorber
Taraj és elkapás
Figaroll Plus univerzális kupalát
Eresz szellőzés kialakítása
Lezárófény Szellőztető Alumínium szellőztetőszalag Cséppmentőelem
Tetőátjárás/kéményzajegly
Wakiflex
Tetőátjárás átvezető elemek
Duravent rendszer
Vápa
Profil-5 vápa
Bablenvedelő/hajtott vápa
Hőfugásrögítés (tetőbiztonsági) tetőfeszítésszegly
Füvellet hőfugás Viharokocs Ereszrögítő kapocs Tetőárda fém csapóval Luminex univerzális tetőkívóvó ablak 15°-os hajlásszögben kímélés Napellen rugósított megoldás Csavros gerincléptartó
Belső oldali párazárás
Membran 2 25 Membran 100 25



Prémium

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

- Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
- 30 év Új-érték és fagyállósági garancia
- 5 év szavatosság felül 10 év termékefelelősség

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?

- Feljuttatás tanácsadás (Rendszermeister által)
- Garancia kontroll kérés esetén
- Komplet ereszcsatorna rendszer **Opció**

Az alapszeréhez viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagsűrűséget szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tartozék besorolások

Tetőfóliák
Veltech 120 vagy Pro Plus Resistant 140 vagy Pro Plus Resistant 140 25
• szegtelés
Szegtelés fólyák Super Abszorber
Taraj és elkapás
Figaroll Plus vagy BasicRoll univerzális kupalát
Eresz szellőzés kialakítása
Lezárófény Szellőztető Alumínium szellőztetőszalag Cséppmentőelem
Tetőátjárás/kéményzajegly
Wakiflex
Tetőátjárás átvezető elemek
Duravent rendszer
Vápa
Profil-5 vápa
Bablenvedelő/hajtott vápa
Hőfugásrögítés (tetőbiztonsági) tetőfeszítésszegly
Füvellet hőfugás Viharokocs Ereszrögítő kapocs Tetőárda Luminex univerzális tetőkívóvó ablak Torx gerincléptartó
Belső oldali párazárás
Membran 2 25 Membran 100 25



Star

Mit nyújt a teljes tető az adott tartozék csomaggal együtt?

- Teljes tetőrendszer: tetőcserep és tartozékok
- 30 év Új-érték és fagyállósági garancia
- 5 év szavatosság és 10 év termékefelelősség felül akár 15 év rendszergarancia

Milyen szolgáltatásokat vehetsz igénybe?

- Feljuttatás tanácsadás (Rendszermeister által)
- Garancia kontroll kérés esetén
- Egyéni konzultáció bizottsága kitételezői, beruházóval
- Komplet ereszcsatorna rendszer **Opció**


Fenntartási költség megtakarító megoldások

- Fűtés/hűtés megtakarítás BramacTherm

Az alapszeréhez viszonyított alkalmazástechnikai útmutató alapján meghatározott anyagsűrűséget szerinti mennyiségben kell a csomagban szereplő elemeknek a beépítésnél szerepelni. A csomagok további tetőtartozékokkal bővíthetők.

Tartozék besorolások

Tetőfóliák
TOP RU Resistant vagy Prémium WU vagy Maximum 25 vagy Clima Plus
• szegtelés
Super Abszorber
Taraj és elkapás
Figaroll Plus univerzális kupalát
Eresz szellőzés kialakítása
Szellőztető Felső mellőli szellőztető Alumínium szellőztetőszalag Cséppmentőelem
Tetőátjárás/kéményzajegly
Wakiflex
Tetőátjárás átvezető elemek
Duravent rendszer
Tetőárda
Hőfugásrögítés (tetőbiztonsági) tetőfeszítésszegly
Füvellet hőfugás Viharokocs Ereszrögítő kapocs Tetőárda (opc. fém csapóval) Biztonsági tetőhorgo Luminex univerzális tetőkívóvó ablak Napellen rugósított megoldás Torx gerincléptartó
BramacTherm és tartozékok
BramacTherm
Belső oldali párazárás
Membran 2 25 Membran 100 25



Rendszergarancia: Amennyiben a tetőbeépítéshez szükséges és előkészítendő munkák megvalósulnak, ezen feltételek mellett a rendszergarancia érvényesül.

BMI BRAMAC ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGŰ TETŐFEDŐ RENDSZERMESTER HÁLÓZAT



MIÉRT ÉRDEMES BRAMAC RENDSZERMESTERT VÁLASZTANI?

- Szaktudásuk, referenciáik a tetőfedésben a minőséget képviselik
- A Bramac Rendszerelemek ismeretéből elméleti és gyakorlati vizsgát tettek
- A Bramac Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóját kiválóan ismerik
- Szakmai tudásukat, termékismeretüket a Bramac Konzern és anyavállalata, a BMI Group know-how-ján alapuló képzésein folyamatosan fejlesztik
- Bramac Garancialevelet jogosultak jóváhagyni és érvényesíteni

A BMI BRAMAC RENDSZERMESTEREKET MEGTALÁLJA
A WWW.KAPCSOLAT.BRAMAC.HU OLDALON!

Általános Eladási és Szállítási Feltételek



Kérjük, hogy megrendelés előtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanulmányozza át.

Fogalmak:

Eladó:

Cégnév: BMI Magyarország Kft.
Székhely: 8200 Veszprém Házgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-500022
Adószám: 10488580-2-19
A továbbiakban BMI Magyarország Kft., vagy Eladó

Viszonteladó Partner: az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, aki a BMI Magyarország Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékeket a BMI Magyarország Kft.-től továbbértékesítési céllal megvásárolja.

Vevő: az a természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Viszonteladó Partneren keresztül a BMI Magyarország Kft. által gyártott vagy forgalmazott termékeket vásárol.

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a BMI Magyarország Kft. által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre, melyek minősége megfelel a BMI konszern minőségi színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak.

1. A Szállítási szerződés létrejötte

A Szállítási szerződés csak és kizárólag Magyarország területén történő értékesítésre vonatkozik. A Megrendelés az Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembevételével.

2. Árajánlat, Megrendelés

2.1. A BMI Magyarország Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Viszonteladó Partnerek készítenek árajánlatot, illetve a termékek náluk rendelhetők meg a hatályos BMI Bramac/ BMI Villás Termék- és árkatalógus alapján. A Viszonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a BMI Magyarország Kft.-hez csak és kizárólag elektronikus formában, az erre a célra kifejlesztett megrendelő felületen, vagy saját telepükről teljesítik azt.

2.2. A BMI Magyarország Kft.-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmű termék meghatározást, a csomagolási egységeket figyelembe vevő mennyiséget, a pontos szállítási címet, annak megközelíthetőségét, a teljesítés kívánt időpontját (naptári hét), továbbá a megrendelő adatait, nevét, postacímét, kötelezően egy mobiltelefon-elérhetőséget, e-mail címet. Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám), úgy feltétlenül szükséges egy térképvezérlés csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható.

Tartalmaznia kell az áru átvételére jogosult személy nevét, címét, telefonszámát, ha az áru átvevője nem a Viszonteladó Partner alkalmazottja, hanem a Viszonteladó Partner Vevője.

2.3. A megrendelésnek tartalmaznia kell a szállítási módját (Bramac fuvarszervezés, vagy saját elszállítás, illetve darus vagy fixes autóval, B48, B24 szolgáltatás igényét), a lerakás módját (pl. nyitott szállítóeszköz), a nyitvatartási időt, az áru fogadásának időszakát, ha az a szerződésben rögzítettekétől eltér, speciális körülményeket (súlykorlátozást, idő és méretkorlátozást, behajtási engedély vagy közterület foglalási engedély szükségessége). Saját szállítás esetén a szállítójármű rendszámát és az átvétel idejét is.

Engedélyek megszerzése, megfizetése és igazolása a fuvarszervezés felé a Viszonteladó Partner vagy a Vevő kötelessége. A szállítási időpontját, valamint az engedély átadásának módját, idejét pedig – a behajtási engedély meglététől, érvényességétől függően – a BMI Magyarország Kft. vevőszolgálati

csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetősége a Viszonteladó Partnernél rendelkezésre áll.

Amennyiben a speciális körülményeket a Vevő a megrendelésen nem jelezte, az emiatt meghiúsuló teljesítést az Eladó csak a felmerülő többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg, vagy azt áthárítja a Viszonteladó Partnerre.

2.4. Megrendelések módosítása

A Viszonteladó Partner az általa beküldött megrendelés módosítását, törlését kizárólag írásban kérheti, ezzel a lehetőséggel a visszaigazolt szállítási hetet megelőző 3 munkanapig élhet.

Ha a Viszonteladó Partner megrendelési igényét e határidőn túl mondja le, úgy a lemondott megrendelés számla összegének 20%-át a BMI Magyarország Kft. meghiúsulási kötbér címén tovább terheli a Viszonteladó Partnerre.

2.5. A BMI Magyarország Kft. jogosult a megrendelést érvénytelennek tekinteni, ha

a) Viszonteladó Partner saját fuvarszökkel történő szállítással adja le megrendelését és a visszaigazolt áru elszállítása a megadott elszállítási időponttól számított 15 munkanapon belül nem történik meg,

b) Viszonteladó Partner/Vevő a megrendelést az ÁSZF 2.4-es pont keretein belül lemondja,

c) az áru valamilyen okból nem szállítható, és ennek írásbeli visszajelzése a Viszonteladó Partner/Vevő felé megtörtént,

d) Viszonteladó Partnernek számlatartozása vagy hitelkeret túllépése van, amelynek rendezése a megrendelést követő 3 munkanapon belül nem történik meg,

e) a már visszaigazolt, de nem teljesített vagy nem teljesíthető megrendelés a megrendelést követő 30 napon belül nem teljesül (kivéve az előzetes egyeztetés és megállapodás alapján, 30 napon túli teljesítésre kerülő megrendeléseket).

2.6. A BMI Magyarország Kft. azon megrendelések esetében, ahol a megrendelés 30 napon belül kiszállításra nem kerül, a megrendelt termékek megrendelési vételárának változatlanlanságát – előzetes egyeztetés és megállapodás hiányában – nem garantálja.

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerződés, a szállítás időpontja

Az Eladó a beérkező és pénzügyileg rendezett megrendelésekről a megrendelést felvevő Viszonteladó Partnerek részére a teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A készleten nem levő termékek esetében a visszaigazoláson szereplő naptári hét az irányadó. Az egyedi munkarendű időszakban a megrendelések visszaigazolására az adott időszakra kiadott előzetes tájékoztatás érvényes. A hiányosan, vagy tévesen leadott megrendelésből adódó hibás teljesítésért a BMI Magyarország Kft. felelősséget nem vállal. A Szállítási szerződés a megrendelés visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.

A BMI Magyarország Kft. fuvarszervezési okokból fenntartja magának a jogot a kiszállítás pontos napjának meghatározására. Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelőzően a Vevőt SMS-ben mobiltelefonon, vagy e-mailben értesíti. A BMI Magyarország Kft. a megrendelt, készleten levő, visszaigazolt termékek szállításának teljesítését 7 munkanapon belül vállalja. Ha a Vevő kiértékelést követően jelzi, hogy az árut nem tudja fogadni, akkor azt a Viszonteladó Partner telephelyére, vagy a Partner által biztosított alternatív lerakóhelyre szállítjuk. Az ebből adódó plusz költségek a Viszonteladó Partnerre terhelik, aki ezt átháríthatja a Vevőre.

4. Kiszállítás, lerakódás, áruátvétel, a rendelés teljesítése

4.1. Kiszállítás

4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű tetőcserép, önálló minimum nettó 100.000 Ft értékű rendszertartozék megrendelés, ereszcsontra rendszer, legalább egy egész raklap beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hőszigetelés esetében a megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan. Bitumenes vízszigetelő lemez, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez vásárlása esetén

3 raklap vagy ezt meghaladó mennyiségű megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történő egyszeri kiszállítása díjtalan. Kis mennyiségű tetőcserép (kevesebb, mint 6 raklap) kevesebb, mint 1 bontatlan raklap (20 m²) beton padlóburkoló lap, valamint kevesebb, mint 3 egységként Bramac Therm hőszigetelés, továbbá kis mennyiségű bitumenes vízszigetelő lemez, bevonat szigetelés, vagy műanyag lemez (kevesebb, mint 3 raklap), valamint önálló rendszertartozék (amennyiben a rendelési érték nettó 100.000 Ft alatt van) megrendelése esetén a fajlagosan aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuvarozási pótdíjat kell fizetni és ezen rendelések kiszállítása külön egyeztetett határidővel történik. A fuvarozási pótdíj összege a weboldalainkon megtalálható.

4.1.2. Expressz szállítási szolgáltatások

Az építkezés zavartalanágának segítésére a BMI Magyarország Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, „Bramac mini” kiskrappos csomagküldő, valamint „Bramac 48” szolgáltatást működtet.

4.1.3. „Bramac 24” Futárszolgálat

Ennek keretében a BMI Magyarország Kft. vállalja kisebb mennyiségű, kartondobozba csomagolható rendszertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelőtt 12 óráig beérkezett megrendeléseket BMI Magyarország Kft. a következő munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig a rendelés beérkezésétől számított második munkanapon teljesíti.

4.1.4. „Bramac 48” szolgáltatás

E szolgáltatás keretében a BMI Magyarország Kft. vállalja a megrendelt betontermékek (maximum 1 tonna/raklap) két munkanapon belüli kiszállítását az ország határain belüli címre. A kiszállítás és lerakódás emelőhátfalas teherautóval történik. A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

4.1.5. „Bramac mini” kiskrappos csomagküldés

E szolgáltatás keretében a BMI Magyarország Kft. vállalja a megrendelt betontermékek maximum 25 kg/mini raklapig történő expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A kiszállítás mini palettán postacsomagként, a lerakódás kézi lerakással történik.

A délelőtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket BMI Magyarország Kft. legkésőbb a rendelés beérkezését követő második munkanapon, a később beérkezett rendeléseket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesíti.

4.1.6. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Vizszonteladó Partnereinknél történő megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, „Bramac mini” kiskrappos csomagküldés, vagy a „Bramac 48” jelzés a megrendelésen), és a díjat vételárral együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt határidők Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevő jogosult a befizetett szolgáltatási díjat visszakérni.

4.2. Lerakódás

Az Eladó szervezésében történt kiszállítás esetén az eladási ár a felrakás költségeit tartalmazza viszont a raklappos áruk lerakódása a szállítási címen, igény esetén autódaruval történik, mely szolgáltatás díjköteles. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vételárral együtt kell megfizetni. A Vizszonteladó Partner telephéze történő szállítás esetén a lerakódásról a Vizszonteladó Partnernek kell gondoskodni, ebben az esetben a lerakásból eredő sérülésekért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget.

4.3. Áruátvétel

4.3.1. Az áru átvételéről a Vizszonteladó Partner vagy Vevő köteles gondoskodni. Kiszállításkor az átadás-átvétel során a lerakódást végző gépkocsivezető a szállítólevél / gépjármű menetlevél adatai alapján tételesen adja át az árut a Vevőnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvétel jogosult azt megkövetelni. Az áru átvételét az átvevő aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímeinek, személyi igazolványa számának feltüntetésével, bélyegző lenyomatával igazolja.

4.3.2. Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevél fel kell tüntetni, majd mindkét fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérésnek a szállítólevél fel tüntetését a

gépkocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvevőnél kell maradnia. A sérülésről (rakomány esetén szállító eszközön, vagy lepakolás után észlelt sérüléseknél) kötelező a körülményeket fotókkal dokumentálni: Sérülések dokumentálása fotók alapján megszámlálható módon történjen, csomagolási hiba, rakomány elmozdulás, raklap stb. jól láthatóan derüljön ki. Sérülés esetén a szállítási reklamációs nyomtatvány kitöltése kötelező.

4.3.3. A kárigényt az Eladó felé a reklamációs űrlapon kell megküldeni, mellékelve a szállítólevelet, a számlát és a fotódokumentációt.

4.3.4. Abban az esetben, ha az előzetesen közölt kiszállítási időpontban a lerakódás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértesítés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakódásra alkalmas, a kár méréséért a lerakódás megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakódásért és az áru megőrzéséért Eladót felelősség nem terheli.

4.3.5. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételénél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítás időpontjától számított 15 napon belül az Eladó felé a reklamáció bejelentő űrlapon és annak mellékleteivel írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel vagy Vizszonteladó Partnerrel rendezi azokat. A bejelentés 15 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

4.3.6. Abban az esetben, ha a BMI Magyarország Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenőrizni, azt csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell őrizni.

4.3.7. Ha a Vizszonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szállításból eredő töréskárt a megrendelést felvevő helyen kell bejelenteni, illetve rendezni.

4.3.8. A BMI Magyarország Kft. által forgalmazott termékek a Vevő általi, saját fuvarszközzel, vagy saját szervezésben történő elszállítása (továbbiakban: vevői saját szállítás) esetében az áru feletti kockázat és felelősség a Vevőre a fuvarszközre történő felrakás pillanatában száll át. Ennek megfelelően a fuvarszközön a rakomány szakszerű, a BMI Magyarország Kft. által előírt, adott termékre vonatkozó rögzítési irányelveknek megfelelő, rögzítése a szállítással megbízott tehergépkocsi vezető kötelessége. A rögzítési irányelvek a BMI Magyarország Kft. honlapján – www.bramac.hu oldalon megtalálhatóak, rendelkezésre állnak. Amennyiben a rakomány rögzítése a rögzítési irányelvekben foglaltaknak nem felel meg vagy a szakszerű rögzítéshez szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, a BMI Magyarország Kft. megtagadhatja a rakodást, ill. a fuvarszköz adott esetben a rakománnyal nem hagyhatja el a rakodási helyszínt. Az ebből eredő esetleges késedelemmel összefüggő bármely felelősséget a BMI Magyarország Kft. kizárja. Továbbá, minden olyan sérülés, törés vagy hiány, egyéb kár, ami a vevői szállítás, a vevőhöz történő kiszállítás, illetve a későbbi tárolás során keletkezik, azaz Vevőt terheli, azokért az Eladó nem tartozik felelősséggel. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet (illetve az az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113. §-a alapján a jogszabályban meghatározott esetekben a BMI Magyarország Kft-t, mint Eladót bejelentési kötelezettség terheli.

Vevői saját szállítás esetén az EKAER szám igénylése a Vevő felelőssége és kötelezettsége. A jelen pont hatálya alá tartozó szállítás során bármely, az EKAER jogszabályi rendelkezéseinek a Vevő általi esetleges megsértése miatti felelősségét a BMI Magyarország Kft. kizárja és az ebből keletkező károkat a Vevő felé áthárítja.

4.4. Rendelés teljesítése

Az áru átvételével, illetve az átvételénél tapasztalt, vagy azt követően 15 napon belül írásban közölt jogos minőségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Maior

5.1. Amennyiben az Eladó a kiértesítéskor közölt szállítás napján szállítási kötelezettségének valamilyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigény nem érvényesíthető.

5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles erről a Vevőt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerződéstől elállni, és elállás esetén Eladó köteles a Vevőnek a teljes vételárat visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás

6.1. A betontermékek szállítása szabvány EUR raklapokon, zsuporfóliázva történik. Az Eladó kiszállított raklaponként „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru összekészítésével kapcsolatos költségeket, valamint a tetőcserepek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektől fokozottan óvó – védőpontokat is.

6.2. Az 1/1-es tetőcserepek egységiratai pántolt kötegekből készülnek. A kötegeket az Eladó a szállítási törés megelőzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (modellenként különböző) a megrendelésnél figyelembe kell venni.

6.3. A BMI Magyarország Kft. a bitumenes szigetelő lemezeket tekercsben csomagolva EUR vagy egyutas (díj-mentes) raklapra állítva, eldőlés ellen hevederrel megerősítve, zsuporfóliázva forgalmazza. Az Eladó kiszállított raklaponként „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a „Raklap betétdíj”-at, az áru összekészítésével kapcsolatos költségeket. A szintetikus, más néven műanyag szigetelőlemezek tekercsben, raklapra fektetve és zsuporfóliázva, kerülnek kiszállításra. Az egyéb termékek (pl. kannás, kartusos termékek, tartozékok, kiegészítők stb.) a termék, illetve az anyag típusától függően raklapos vagy egyedi kiszérésben kerülnek forgalmazásra. Nem teljes raklapnyi BMI VILLAS termék/rendszer (bontott raklap, különálló tekercses és/vagy csomagok) megrendelése esetén a raklap eredeti csomagolásának megbontása és/vagy újracsomagolása miatt a mindenkori érvényben lévő Árjegyzékben található raklap átcsomagolási díjat számolunk fel. Ebben az esetben a szállítás során keletkező károkért, minőségromlásért sem a BMI Magyarország Kft., sem pedig a Fuvarozó nem vállal felelősséget, az ebből adódó kár a Vízonteladó Partnert terheli.

A hagyományos technológiával készült oxidált bitumenes lemezek csak egész raklapra szállíthatók.

6.4. Tárolás

A szigetelőanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket nedvességtől, sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől védett, fedett helyen, fagyra érzékeny termékek esetén fagymentes helyen, adott termékre vonatkozó Termékadatlapban található tárolási előírás betartásával kell tárolni. Öntapadó bitumenes lemezek csak épületen belül tárolhatók. A bitumenes lemez tekercseseket állítva, a műanyaglemez tekercseseket fektetve kell tárolni, a végeket sérülés ellen védeni kell! Raklapon elhelyezett tekercses árura, bitumenes, műanyag és szivárgó lemezekre további raklapok nem helyezhetők, a raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók. A tárolás szabálytalanságáért a BMI Magyarország Kft. nem vállal felelősséget, a tárolásra visszavezethető mindennemű minőségromlásból eredő kár a Vízonteladó Partnert vagy a Vevőt terheli.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog

A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérő megállapodás hiányában előre történik. Utólagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Raklapok kezelése

Amennyiben a Vevő a raklapot az Eladó veszprémi, vagy kecskeméti telephelyére 6 hónapon belül visszaszállítja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a betétdíjat részére visszafizeti. Az Eladó csak újra felhasználható, MSZ 9710 szerinti ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget. A Használhatatlannak minősülő raklapot az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. Garancia (=Jótállás), reklamáció

9.1. A BMI Magyarország Kft. az általa gyártott és forgalmazott termékekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek gyártói honlapon megtalálható dokumentumokban rögzített időtartamú jótállást vállal a 9.2-es pontban részletezettek alapján.

A Bramac tetőkibúvók (Luminex és Luminex alu), valamint az Awak felüvilágító rendszerekre a 151/2003. Korm. rendelet előírásai szerint a kötelező jótállás követelményeit alkalmazzuk, és ezen termékekre Jótállási Jegyet biztosítunk.

9.2. Garancia érvényesítésének általános feltételei

A Bramac Garancialevél kiállítását a Vevő kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szállítólevélén feltüntetett valamennyi termékről a Vízonteladó Partner által kiállított számla másolatát szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikusan formában a BMI Magyarország Kft. részére az alábbi címek valamelyikére:

Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1.

E-mail: infohu@bmigroup.com

A BMI Magyarország Kft. Rendszeremester Partner által elvégzett tetőfedő munka esetén a garancialevél érvényesítését a Rendszeremester Partner is elvégezheti.

A rendszergaranciában értékesített, és a rendszergarancia feltételeinek megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát tanúsító garancialevél külön kérelmezhető a BMI Magyarország Kft.-nél, az alap garancialevél mellé. A 15 év rendszergarancia jogosságát a garancialevél kiállításakor a helyszínen nem ellenőrizzük, hanem feltételezzük, hogy a számlán szereplő rendszertartozékok szakszerűen beépítésre kerültek és a tető minden jellemző csomópontjára Bramac Star tartozékelem épült be. Esetleges garanciaidőn belüli reklamáció esetén, a helyszínen tapasztaltak döntik el a rendszergarancia jogosságát.

7 fokok rendszergaranciában értékesített, és annak megfelelő tetők esetében a 15 év rendszergaranciát biztosító kiegészítő garancialevelet a BMI Magyarország Kft. szakirányú képzésén részt vett és jogosultsággal rendelkező kivitelezők érvényesíthetik. Az alap Bramac Garancialevél érvényesítése az első bekezdésben részletezettek szerint történik. A kiállított Garancialevelet a BMI Magyarország Kft. postai úton juttatja el a Vevő részére. A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, a mennyiséget igazoló szállítólevél és Bramac termékeknél érvényesített garancialevél bemutatásával reklamációs űrlap kitöltésével kezdeményezhet a BMI Magyarország Kft.-nél a 9.2. pontban írt postacímen, vagy e-mail címen. A garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés időpontjában érvényben lévő építőipari jogszabályoknak, műszaki szabványoknak, irányelveknek, továbbá a termékre kiadott termék leírásokban és alkalmazási előírásokban (Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóiban, a Termék adatlapokban, a Termékismertetőben, a Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére és használatára vonatkozó előírásoknak. A termék leírások, tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók a BMI Magyarország Kft., hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon – vízszigeteléssel kapcsolatos termékekhez a – www.villas.hu oldalon – megtalálhatóak, letölthetőek. A BMI Magyarország Kft. kínálatában szerepelnek a hazai műszaki előírások által nem szabályozott magas innováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a BMI Magyarország Kft. adott termékre vonatkozó alkalmazástechnikai előírásainak maradéktalan betartása. A BMI Magyarország Kft. értékesítési és marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meghatározott garanciális feltételektől a Vevő számára kedvezőbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelező alkalmassági időn túli garancia-vállalás Magyarország határain belül érvényes. A garancia és a termékfelelősség – egyéb eladói nyilatkozat hiányában – a termék Vevő felé történő értékesítésének az időpontjával kezdődik. A szigetelő lemezekre és a kiegészítő termékekre (kellősítő, ragasztó és tömítő stb. anyagokra) vonatkozó garancia-vállalásnak további feltétele, hogy a termékeket a Vízonteladó Partner az átvételtől az értékesítésig legfeljebb 3 hónapig tárolja, és a termék továbbértékesítéstől számított 3 hónapon belül beépítésre kerüljön.

A felhasználás előtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenőrizni kell a terméket, annak műszaki paramétereit. Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad! A hibásnak vélt anyagot haladéktalanul jelezni kell a BMI Magyarország Kft., mint garancia-vállaló felé, a kivizsgálás és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) érdekében. A hibás-

nak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A megreklamált termék állagának védelméről a reklamációs ügyintézés lezáródásáig gondoskodni kell. A BMI Magyarország Kft. tájékoztatja a Viszonteladó Partnert és a Vevőt arról, hogy a természetes anyaggal készülő (pl. palaszórással ellátott) termékek színe a termék funkciója (vízszigetelés) szempontjából nem bír jelentőséggel, a termékekre vonatkozó szabványok a szóróanyag színére vonatkozóan nem tartalmaznak követelményt, ezért a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékeket eltérő színű szóróanyaggal szállítsa. Kivételt képeznek ez alól a magas tetők szigeteléséhez kifejlesztett és a BMI Villas Color 3D termékek, melyek esetében a termék a szinkártyán és/ vagy árjegyzékben bemutatott színnel, ill. mintázattal kerül forgalmazásra. A termékek egyes tekerceinek teljes színazonosságát a természetes anyagok tulajdonságai miatt a BMI Magyarország Kft. nem tudja garantálni, ami azt jelenti, hogy kismértékű színeltérés a BMI Villas Color 3D termékek esetén is előfordulhat. Egy épületre csak azonos gyártási időpontban készült termék alkalmazható, és a termék színe a beépítés előtt ellenőrizendő. A beépített termékek színe – a nedvesség, az időjárás, valamint a nap UV sugárzásának következtében – az idő múlásával is megváltozhat.

A fentiek miatt a BMI Magyarország Kft. nem vállal jótállást, illetve nem szavatol a termékek színazonosságáért, színtartósságáért.

Nem tekinthető minőségi hibának a beton és kerámia tetőcserepek elszíneződése, mohásodása, mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják. A garancia (jótállás) nem vonatkozik az extrém időjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetőn történő szakszerűtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, továbbá a nem megfelelő raktározásból, kivételéből, beépítési módból, szakszerűtlen átalakításból, felújításból vagy a karbantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerű használatból adódó károsodásokra és hibákra. A garanciaidő alatt végzett épületbővítés, utólagos szigetelés, javítások a garancia időtartamát nem növelik, de a szigetelő réteget érintő, vagy azt kiegészítő szakszerűtlen munkák végzése garanciavesztéssel jár. A garanciával érintett szerkezettel kapcsolatos munkákból adódó esetleges vitás helyzetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a tetőt érintő munkákat előzetesen egyeztessék a BMI Magyarország Kft.-vel, és kérjék a munkavégzés jóváhagyását, valamint annak feltételeinek rögzítését. A garanciaidő alatt szabályszerűen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jellege és orvoslásának módja alapján a BMI Magyarország Kft. a beépített, meghibásodott termékekre vonatkozóan javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árengedményt ad. A BMI Magyarország Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket.

A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki. Amennyiben a termék nincs beépítve, a BMI Magyarország Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a hiba nem akadályozza a rendeltetésszerű felhasználást, közös megállapodás alapján a hiba mértékének megfelelő árengedményt adhat. A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a helyszínen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A BMI Magyarország Kft. fenntartja a jogot, hogy az érvényes árjegyzékben szereplő termékek forgalmazását csak később kezdje meg, illetve egyes termékek forgalmazását időszakosan felfüggeszse vagy véglegesen megszüntesse.

10.2. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Viszonteladó Partner, vagy a Vevő által az Eladó telephelyére visszaszállított (BMI Bramac termékeknél veszprémi és kecskeméti telephely, BMI Villas termékeknél veszprémi, zalaegerszegi telephely) sértetlen állapotú árut, a vásárláskor érvényes nettó listaárból számolt 20%-os kezelési költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. Visszavásárlás alól kivételt képeznek az érvényes árlista szerinti projektre külföldről vagy egyedi gyártás alapján rendelt termékek. A visszavásárlás ellenértékét az Eladó minden esetben annak utalja vissza, aki az árut tőle vásárolta. Az 1/1-es tetőcserepek és bitumenes vízszigetelő lemezek esetében a visszavásárlásnak további feltétele, hogy azok bontatlan raklapon és/vagy gyári pántolt kötegekben legyenek.

10.3. A BMI Magyarország Kft. a Viszonteladó Partnert a magyarországi értékesítéshez szükséges dokumentumokkal látja el. A dokumentumok átadásával egyenértékű a dokumentumok interneten történő elérhetősége is (www.bramac.hu; www.villas.hu). A Viszonteladó Partner köteles ezeket az információkat, ill. dokumentumokat továbbértékesítés esetén a Vevő számára átadni, és az átadás, ill. interneten elérhető dokumentumok esetén a dokumentumok elérhetőségéről való tájékoztatás tényét a Vevő aláírásával igazoltatni. A Viszonteladó Partner a Vevő számára köteles az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben foglaltakról illetve a garanciavállalás feltételeiről tájékoztatást adni szóban és írásban. A Viszonteladó Partner a forgalmazott termékeket csak az adott termékekre vonatkozó Tervezési és Alkalmazási Útmutatóban, ill. a Termék Adatlapon rögzített felhasználási területekre ajánlja ki.

10.4. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevő megrendelésben foglalt adatainak kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történő marketing célú felhasználására. A BMI Magyarország Kft., mint adatkezelő a Viszonteladó Partner részére Vevői személyes adatokat ad át további feldolgozásra, abból a célból, hogy az értékesítést elősegítse. A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A Viszonteladó Partner, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a BMI Magyarország Kft. utasítása alapján és az általa meghatározott körben meghatározott célok szerint kezeli és vállalja, hogy tevékenysége során betartja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (lásd: GDPR) foglalt adatvédelmi előírásokat. A Viszonteladó Partner, mint adatfeldolgozó köteles együttműködni az adatkezelővel az adatkezelő adatvédelmi kötelezettségeit illetően.

11. Jogviták, irányadó jog

Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történő megegyezésre. Amennyiben ez nem lehetséges, a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita elbírálására a Veszprémi Járásbíróság, annak hatásköre hiányában a Veszprémi Törvényszék kizárólagosan az illetékes.

A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a www.bramac.hu, valamint a www.villas.hu oldalon elérhetőek. A garanciavállalási (jótállási) időtartamok a www.bramac.hu és a www.villas.hu oldalon elérhetőek.

1. számú melléklet: Használhatatlan raklap a www.bramac.hu és a www.villas.hu oldalon elérhetőek.

Vevőszolgálat

1. Nyugat-Magyarország

Borsfay Julianna

Telefon: (+36) 30/268-7368

E-mail: julianna.borsfay@bmigroup.com

Győr-Moson-Sopron megye

Vas megye

Somogy megye

Zala megye

2. Közép-Magyarország

Somodi Katalin

Telefon: (+36) 70/379-4680

E-mail: kata.somodi@bmigroup.com

Veszprém megye

Fejér megye

Pest megye déli része

Jász-Nagykun-Szolnok megye

3. Közép-Magyarország

Horváth Imre

Telefon: (+36) 70/529-8760

E-mail: imre.horvath@bmigroup.com

Budapest

Pest megye nyugati és északkeleti része

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

4. Kelet-Magyarország

Kárpáti József

Telefon: (+36) 30/959-1895

E-mail: jozsef.karpati@bmigroup.com

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Heves megye

Hajdú-Bihar megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Békés megye

Csongrád megye

5. Dél-Magyarország

Stumpf Alex

Telefon: (+36) 70/451-2355

E-mail: alex.stumpf@bmigroup.com

Baranya megye

Tolna megye

Bács-Kiskun megye



Kiszállítás

Tepper Arnold

Telefon: (+36) 88 / 590-873

E-mail: arnold.tepper@bmigroup.com

Szajli Kálmán

Telefon: (+36) 88 / 590-898

E-mail: kalman.szajli@bmigroup.com



BMI Magyarország Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Telefon: + 36 88 590 891

E-mail: infohu@bmigroup.com

www.bramac.hu

www.villas.hu